

## Bergemagnet Angelmagnet Neodym mit 2 Bohrungen max. 2 x 1100 kg

Artikel-Nummer: BM-74-2



### Produkteigenschaften und technische Daten

Material	Neodym
Haftkraft	160 kg



### Produktbeschreibung

Artikel-Nummer: BM-67-267 mm28 mm2 x M100,40 kg2 x 200 kg  
BM-74-274 mm28 mm2 x M100,90 kg2 x 300 kg  
BM-97-297 mm40 mm2 x M101,20 kg2 x 500 kg  
BM-107-2107 mm35 mm2 x M101,45 kg2 x 600 kg  
BM-135-2135 mm40 mm2 x M122,90 kg2 x 1100 kg  
Wichtige Hinweise:- In manchen Gewässern können noch Kampfmittel / Blindgänger liegen. Seien Sie hier bitte besonders vorsichtig. Falls Sie doch ein Kampfmittel finden, informieren Sie umgehend den Kampfmittelräumdienst und versuchen nicht selbst den Magnet zu lösen.- Wenn Sie wirklich einen Schatz finden, dürfen Sie diesen im Normalfall nicht behalten. Für den weiteren Ablauf beachten Sie bitte gesetzlichen Vorschriften.

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

## Produktbilder





